2019

2019HFCZ1023-1

RWSC2019-1556

1 ¥ 15628.15

2

3

4

1

2 1 2

3

4

5 5 0.5%

60

6

7

8

7

9 30

1.

2.

1. 20000.00( ),

2.

3.

1.

2.

1.

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第 十 条 其 他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（1）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十一条 下列关于合肥市政府采购中心合肥学院2019年实验室耗材采购定点单位（项目编号：2019HFCZ1023-1）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③履约承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式六份，甲乙双方各执 2 份，合肥市政府采购中心留存 2 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计 32 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：　　（公章）　　供货人（乙方）：　　（公章）

甲 方（买 方）：　　乙 方（卖 方）：

单 位 盖 章：　　单 位 盖 章：

代 表 签 字：　　代 表 签 字：

日 期：　　日 期：2019.5.21

见证方：　　年　　月　　日

合同附件1：

承 诺 函

为维护招投标工作的严肃性，甲乙双方郑重声明并承诺如下：

一、双方已明确知晓《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目采购公告和采购文件关于签订书面合同的相关规定：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第四十六条：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

（二）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十一条：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（三）本项目采购公告和采购文件关于签订书面合同的相关约定（详见本项目采购公告和采购文件）。

二、双方承诺严格按照上述规定签订合肥学院2019年实验室耗材采购定点单位第包的书面合同。

甲方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

时间：　　年　　月

乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

时间：2019年 5月 21

合同附件2：

1

1		: 36VAC 50HZ			1	23	23
2		4 4			1	15	15
3	S7-200				1	125	125
4		1.5A			1	1	1
5		LED,3 ,250VAC,15A			1	3	3
6	lED				1	0.1	0.1
7		50k\10k\20k			1	4	4
8	Alter FPGA usb	usb2.0			1	15	15
9	FPGA	EP1C6Q240C8			1	50	50
10	PCI-E	pcie 25 lpt PCIE			1	35	35
11		:UT890C+			1	95	95
12		99.3% 0.7% 0.6mm 1000g			1	60	60
13		AC220V 60W 200-400			1	60	60
14		100A-1500A; 600v-2000A			1	30	30
15		ZX2039			1	27	27
16		99.3% 0.7% 0.6mm 1000g			1	60	60
17		FX925 PCB			1	10	10
18		300 / 3			1	1	1

19		PVA 50mm 33mm 7mm			1	25	25
20		0.15			1	1	1
21		Contour Router2.0 2.0mm			1	5	5
22		Contour Router1.0 1.0mm			1	5	5
23		9V			1	3	3
24		6			1	10	10
25	PLC	CPU PowerPC,33oMHz,32			1	36	36
26		220V 10 220V			1	18	18
27					1	50	50
28		-0.1-100MP			1	45	45
29		1.6-40,LWGY-10AI			1	55	55
30		K 0-200			1	50	50
31					1	1	1
32		-25~100			1	50	50
33		-200-450			1	25	25
34					1	20	20
35		AB 5-24v			1	20	20
36		D590JH TO52			1	30	30
37		4-20mA			1	44	44
38		10kg			1	55	55
39		9*15CM 2.54MM			1	6	6
40		10 10k			1	1	1

41		1uF 1000uF			1	1	1
42		6A/250V			1	1	1
43		1000			1	20	20
44		1.2 2. 3. MSR50			1	30	30
45		4 16 : / IP			1	100	100
46		:750nm-1700nm 1.250um ;1.0dB 2.900um 1.0dB 3.3mm 2.0dB			1	60	60
47		12V24V			1	45	45
48		20kg : 4x2cm : 5V : 30cm : 20N m : 55 : 1.8A 270			1	22	22
49		U,L 2mm			1	33	33
50	B USB	B 180 D			1	1	1
51	USB-B	1.5			1	4	4
52					1	1	1
53					1	2	2
54					1	5	5
55	ESP8266	wifi			1	50	50
56	MOS				1	5	5
57					1	1	1

58	SOP DIP				1	5	5
59	CBB	1uF 1000uF			1	2	2
60					1	2	2
61		1m			1	12	12
62					1	1	1
63					1	5	5
64	IC	8 16 24			1	0.2	0.2
65		10 10k			1	1	1
66		1uF 1000uF			1	15	15
67		1uF 1000uF			1	10	10
68					1	3	3
69					1	1	1
70					1	20	20
71					1	2	2
72		DA			1	5	5
73		DC-DC			1	2	2
74	720				1	35	35
75					1	10	10
76					1	35	35
77					1	1	1
78					1	5	5
79					1	1	1
80					1	25	25

81					1	4	4
82	OV7725	RawRGB RGB YUV YCbCr			1	80	80
83	STM32F407VET6	Cortex-M4 ARM			1	65	65
84	1/4	1/4			1	13	13
85					1	1	1
86					1	4	4
87	HY				1	6	6
88					1	1	1
89	stm32103	32			1	30	30
90					1	1	1
91					1	10	10
92					1	1	1
93					1	5	5
94		16 IC			1	4	4
95					1	6	6
96	32	32			1	1	1
97		20M			1	20	20
98					1	1	1
99		K 0-200			1	5	5
100	RNG				1	43	43
101					1	32	32
102					1	35	35
103					1	6	6

104		102/103/202/203/204/104			1	1	1

105

162					1	13	13
163					1	13	13
164					1	70	70
165		14			1	60	60
166		250			1	16	16
167					1	10	10
168					1	30	30
169					1	20	20
170		300			1	90	90
171		450			1	70	70
172					1	5	5
173		500			1	36	36
174		12			1	8	8
175		8			1	4	4
176					1	1	1
177		250mm			1	25	25
178		250mm			1	40	40
179		250mm			1	30	30
180		300mm			1	20	20
181					1	3	3
182		M8			1	4	4
183		M8			1	5	5
184		M4			1	3	3
185		6.8			1	3	3
186		M8			1	10	10

187		125			1	25	25
188		125			1	10	10
189		25			1	45	45
190					1	15	15
191		1			1	80	80
192		2			1	1	1
193					1	15	15
194		90			1	6	6
195		45			1	6	6
196					1	10	10
197		16*200			1	20	20
198		8			1	4	4
199		YQ-A			1	60	60
200		YQ-B			1	60	60
201		HJ-C			1	50	50
202					1	4	4
203					1	9	9
204					1	8	8
205		12			1	10	10
206		K			1	35	35
207					1	3	3
208					1	15	15
209					1	80	80

210					1	80	80
211					1	50	50
212		45			1	6	6
213		3			1	5	5
214		6.3			1	5	5
215		USB			1	35	35
216	HK-2000B+	HK-2000B+			1	30	30
217	HKX-08A	HKX-08A			1	30	30
218					1	5	5
219	CO2	MG811			1	30	30
220		GY-31TCS230			1	35	35
221	CCD	TCD1501D CCD			1	50	50
222		DHT11			1	10	10
223		MQ-135			1	15	15
224		MQ-3			1	12	12
225		WS800A			1	5	5
226		cc2531,contiki			1	30	30
227		E30-DTU-100			1	30	30
228		USR-TCP232_24			1	26	26
229		ISD1700			1	12	12
230	1	C7-1			1	5	5
231	2	C7-2			1	8	8
232		SHT20			1	5	5

233		C9-4			1	5	5
234	BH1750FVI	BH1750FVI			1	12	12
235		Risym L298N			1	5	5
236		8237 8279			1	8	8
237		2 B			1	30	30
238		2			1	15	15
239		5V			1	20	20
240	GPIO	GPIO			1	16	16
241	433M	433M			1	6	6
242	USB 485	E15-485			1	15	15
243	PCB	PCB			1	15	15
244		40P			1	1	1
245		20CM			1	1	1
246		TX-01			1	40	40
247		4X4			1	4	4
248		oled12864			1	10	10
249		DHT11			1	10	10
250		BMP180			1	16	16
251		ESP8266			1	16	16
252	LED	RGB			1	3	3
253		T88 4			1	1	1
254	openwrt	mt7688 16M/128MB			1	35	35

255		K201 R307			1	20	20
256		R303S			1	8	8
257	NA2	NA260KG			1	10	10
258	lbs gsm	GSM			1	3	3
259	170M	E50-TTL-100 4.0dbi			1	10	10
260	433M	E19-433MS1W			1	10	10
261	433M	E32-DTU-1W 4.0dbi			1	20	20
262		USR-TCP232-T2			1	10	10
263					1	10	10
264		18AWG			1	18	18
265	8 24V	8 24V			1	20	20
266		4			1	15	15
267	4 24V	4 24V			1	10	10
268	2 24V	2 24V			1	7	7
269		3 B E14			1	90	90
270	1 24V	1 24V			1	4	4
271	8 AD	8 AD			1	20	20
272	60W	907			1	30	30
273	RFID	RC522			1	15	15
274	RFID	S50			1	1	1
275	60W	5V6A24V1.5A			1	50	50

276	STC	STC15W4K32S4-30I-LQFP48			1	6	6
277		P10 (2.65*0.57)			1	20	20
278		BX-5E3			1	30	30
279		BX-HUB128-12 50P			1	10	10
280	STM32	ST-LINK V2			1	22	22
281		M3M4M5M6			1	10	10
282		40 -120 4-20mA			1	28	28
283		0-5000LUX 4-20mA			1	28	28
284		0-120KPa 4-20mA			1	30	30
285	LED 3mm	100			1	0.1	0.1
286	0805	25 20			1	0.1	0.1
287		26 10			1	1	1
288	485	MAX3485 SOP8			1	3	3
289	485	MAX485 DIP8			1	3	3
290	232	MAX3232 SOP16			1	2	2
291		3.5mm (2P)			1	1	1
292		3.5mm (3P)			1	1	1
293		MSK-12D19			1	1	1
294	SYB-130	188*46*8.5mm SYB-130			1	5	5
295	14 140				1	1	1
296	MB-102	165 55 10mm			1	4	4
297		2 5V/3.3V			1	5	5

298	1/4W	1/4W			1	0.1	0.1
299	LED	5 20			1	0.1	0.1
300		19 190			1	0.1	0.1
301		1N4148 1N4007 FR107 1N5408 1N5822 8 100			1	0.1	0.1
302	LED	5 10			1	0.1	0.1
303		2*4 3*6 4*4 6x6 25 250			1	0.1	0.1
304	6DOF				1	15	15
305	usb 485	485 USB RS485 USB 485 usb 485			1	5	5
306	37				1	18	18
307	0.96 OLED	12864 IIC 12864			1	20	20
308	ESP8266	WIFI CP2102 ESP-12E			1	16	16
309		-24			1	15	15
310		-36			1	20	20
311					1		
312	14026	18650			1	30	30
313		18650			1	20	20
314	433M	|SX1278/1276 LORA 5000 |Arduino			1	20	20
315	TX433-XP-100	TX433-XP-100			1	16	16
316	CP2102|2.4G|433 M|	|USB TTL| USB			1	15	15
317	2W 433M	| | 433MHz | PA			1	19	19

318	RFID	RC522			1	15	15
319	RFID	NF3501			1	80	80
320	RFID	S50			1	1	1
321	GPS SKM53	skylab			1	22	22
322	RFID				1	99	99
323	USB1.1	USB1.1			1	20	20
324	USB 2.0	USB 2.0			1	25	25
325	USB	USB			1	30	30
326	CAN 2.0	CAN 2.0			1	20	20
327	10M	10M			1	20	20
328	GPS	GPS			1	60	60
329	GPRS	GPRS			1	65	65
330	ZigBee	ZigBee			1	15	15
331	WiFi	WiFi			1	20	20
332					1	50	50
333					1	20	20
334					1	20	20
335					1	40	40
336					1	18	18
337	F/V V/F				1	25	25
338					1	10	10
339					1	10	10

340		ROS turtlebot			1	8	8
341					1	15	15
342	4G	BW600H			1	35	35
343	FPGA	Arty A7-35T			1	70	70
344		ARM-USB-TINY-H			1	50	50
345		S5P4418			1	80	80
346		232 0 6			1	120	120
347		Live20R			1	88	88
348		A0602			1	35	35
349		1000MAH			1	50	50
350	dji	osmo			1	90	90
351		intel			1	80	80
352		TSP260			1	50	50
353		11.1V			1	5	5
354		SZ2408			1	98	98
355		CR11JP-CA			1	60	60
356	4G	TRX100			1	25	25
357		tx20b			1	70	70
358		FB407			1	55	55
359		FB328			1	75	75
360		40mm			1	100	100
361					1	50	50
362		30w			1	15	15

363					1	75	75
364		1-2mm			1	40	40
365		5mm			1	30	30
366		5			1	15	15
367					1	80	80
368		1.0-1.5m			1	15	15
369		5			1	90	90
370		1			1	20	20
371		(TB-3			1	30	30
372		850mm			1	250	250
373		10*10cm,			1	50	50
374		100-1500r/min; 10000ml; 20mN m; -300 ; 350 ; -100 1500ml ; ±2 ; AC200V ±10% 600W			1	80	80
375		50ml ; :Ò5Mpa ; Ò5 /min; Ò280 . 316L			1	90	90
376		30*30*30 mm			1	320	320
377		30g			1	10	10
378					1	180	180
379					1	120	120

380					1	100	100
381		61.8mm		/100	1	20	20
382		100ml			1	10	10
383		250ml			1	10	10
384		10ml			1	8	8
385		20cm 13cm/ 6mm/ 0.5mm			1	20	20
386					1	10	10
387		500g			1	20	20
388	L	*			1	40	40
389					1	0.5	0.5
390		BX120-50AA			1	10	10
391		0.8mm			1	60	60
392				2 /	1	5	5
393					1	5	5
394					1	50	50
395		500g			1	30	30
396					1	8	8
397					1	3	3
398	502	T-1 20g/			1	8	8
399		0.08*50mm			1	3	3
400					1	80	80
401		20CM			1	0.7	0.7

402					1	30	30
403		10d 10			1	15	15
404		10d 10			1	15	15
405					1	20	20
406		1mm,500g			1	60	60
407	3#	3#			1	10	10
408		9mm			1	10	10
409		18mm			1	15	15
410					1	10	10
411					1	3	3
412					1	2	2
413	PU	PU			1	6	6
414					1	7	7
415		40W			1	40	40
416		17MM			1	15	15
417		100			1	40	40
418					1	10	10
419		23			1	50	50
420		3*75mm			1	10	10
421		3*100mm			1	12	12
422		5*75mm			1	8	8
423		5*100mm			1	10	10
424		6*38mm			1	10	10

425		6*100mm			1	10	10
426		6*150mm			1	10	10
427		8*150mm			1	12	12
428		8*200mm			1	15	15
429					1	25	25
430		220V			1	10	10
431		6			1	15	15
432		8			1	20	20
433		17			1	45	45
434		300mm 12			1	50	50
435		600mm 24			1	70	70
436		1073			1	80	80
437		DZ47(MYB47)-63 C10			1	80	80
438		RL1-15			1	1	1
439		2CM			1	1	1
440		ARM4F-L/DC24V			1	8	8
441		PYF-14A			1	5	5
442	IC	FRID02A			1	10	10
443		SB-01			1	10	10
444		J-SAM-GST9122			1	20	20
445		J-SAM-GST9123			1	50	50
446					1	2	2
447					1	10	10

448		DN15			1	10	10
449					1	10	10
450		40W 220V GY-905A			1	40	40
451		ST-H2100A			1	40	40
452		5 5			1	10	10
453		1			1	10	10
454		10mL/			1	5	5
455		10x15			1	0.1	0.1
456	50m	50mx12.5mm 10kg, 20			1	80	80
457		5m			1	15	15
458	30m	30mX13mm; GWF-3015-1			1	50	50
459		750g			1	15	15
460		6			1	1	1
461		4X60mm			1	0.1	0.1
462					1	80	80
463					1	190	190
464		20			1	220	220
465		3m			1	90	90
466		50*25			1	10	10
467		75*30			1	20	20

468					1	6	6
469					1	15	15
470					1	20	20
471		GSP 30			1	160	160
472		32GB			1	10	10
473		58L			1	50	50
474	PMST	/ 128 , 14			1	22	22
475		30CM			1	7	7
476		20CM			1	6	6
477		30CM 10CM			1	10	10
478		30CM 12CM			1	10	10
479					1	50	50
480		5 350 63 76 910mm			1	100	100
481		P.S 42.5			1	80	80
482					1	30	30
483		2 4			1	50	50
484					1	50	50
485		250ml			1	50	50
486		200*250			1	80	80
487		300mm			1	25	25
488		300mm			1	55	55
489		25 1000ml BR23756			1	80	80

490					1	15	15
491					1	20	20
492					1	10	10
493					1	12	12
494					1	15	15
495					1	180	180
496					1	180	180
497	STM32	STM32f103RCT6			1	35	35
498	STM32	STM32			1	20	20
499	+	DIY 4wd			1	169	169
500	51	STC89S52			1	33	33
501	TTL	TTL USB TTL/ COM			1	13	13
502	USB DC	USB DC 5.5mm*2.1mm			1	3	3
503	L298n	L298N			1	10	10
504	4X4	4X4 16			1	4	4
505	AMS1117	AMS1117-5.0V			1	2	2
506		IR 38KHz			1	3	3
507		IR 38KHz			1	3	3
508	100nF	/100nF(104)			1	0.02	0.02
509	10uF	/10uF(106)			1	0.05	0.05
510	10uF	/10uF(106)			1	0.02	0.02
511	10uF	/10uF 100V			1	0.1	0.1

512	100uF	/100uF 25V			1	0.2	0.2
513	1uF	/1uF 100V			1	0.1	0.1
514	1uF	/1uF(105)			1	0.02	0.02
515	1uF	/1uF 50V			1	0.1	0.1
516	22uF	/22uF 50V			1	0.2	0.2
517	47uF	/47uF 25V			1	0.2	0.2
518	0	/0 1/4W			1	0.01	0.01
519	100	/100 1/4W			1	0.01	0.01
520	120	/120 1/4W			1	0.01	0.01
521	300	/300 1/4W			1	0.01	0.01
522	470	/470 1/4W			1	0.01	0.01
523	1K	/1K 1/4W			1	0.01	0.01
524	1.3K	/1.3K 1/4W			1	0.01	0.01
525	1.5K	/1.5K 1/4W			1	0.01	0.01
526	2K	/2K 1/4W			1	0.01	0.01
527	3K	/3K 1/4W			1	0.01	0.01
528	4.7K	/4.7K 1/4W			1	0.01	0.01
529	10K	/10K 1/4W			1	0.01	0.01
530	100K	/100K1/4W			1	0.01	0.01
531	1M	/1M 1/4W			1	0.01	0.01
532	PNP	PNP TO-92			1	0.15	0.15
533	NPN	NPN TO-92			1	0.15	0.15
534	40P	10cm			1	1	1

535	40P	10cm			1	1	1
536	40P	10cm			1	1	1
537	40P	21cm			1	1	1
538	40P	21cm			1	1	1
539	40P	21cm			1	1	1
540		8cm * 5cm			1	2	2
541		EDM-2			1	80	80
542					1	180	180
543		UT890C+			1	95	95
544					1	350	350
545	LabVIEWSTM32				1	150	150
546					1	204	204
547		L=10d(L d)			1	15	15
548		L=10d(L d)			1	15	15
549		160cm			1	35	35
550		30mm*1000mm			1	10	10
551		160cm			1	10	10
552	2MM	2MM 10CM			1	1	1
553	2MM	2MM 20CM			1	1	1
554	2MM	2MM 50CM			1	1	1
555	20M	20M			1	20	20
556		40MM*1000MM			1	6	6
557		32#			1	80	80

558					1	2	2
559		20X100			1	22	22
560		80X400			1	10	10
561					1	30	30
562		CKY-134			1	25	25
563		9			1	99	99
564		8*600			1	7	7
565					1	25	25
566		500ml/			1	8	8
567		50g			1	10	10
568					1	9	9
569		28*20*10CM 25*18*9CM			1	25	25
570		37*26*14CM 35*23*12CM			1	35	35
571		9.5*9.5*5.7CM			1	6	6
572					1	5	5
573					1	5	5
574		286g			1	9	9
575		65cm 45cm			1	11	11
576		M			1	3	3
577		1 5			1	15	15
578					1	10	10
579					1	38	38

580					1	30	30
581					1	75	75
		15628.15					